

中南大学湘雅三医院中心药房温度记录表

储存地点:	外科楼1楼中心药房	储存条件: 10℃-25℃
温度计型号:	HL-512T	温度计编号: 12092094
报警最高温:	23℃	报警最低温: 13℃
冰箱型号:	NA	冰箱编号: NA
温度计校准有效期:	2021.7.28	冰箱校准有效期: NA
记录时间:	2020年9月	备注:

日期	是否报警	温控系统状态	是否超温	查看方式	签名	备注
1	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZL	
2	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZL	
3	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZL	
4	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZL	
5	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZL	20.9.7
6	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZL	20.9.7
7	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZL	
8	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
9	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
10	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
11	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
12	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
13	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
14	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
15	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
16	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
17	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
18	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
19	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
20	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
21	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
22	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
23	是 ☐ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
24	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	JQ	
25	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
26	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
27	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
28	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
29	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
30	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	JQ	
31	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		

中南大学湘雅三医院中心药房温度记录表

储存地点:	外科楼 1 楼中心药房	储存条件: 10℃-25℃
温度计型号:	HL-512T	温度计编号: 12092094
报警最高温:	23℃	报警最低温: 13℃
冰箱型号:	NA	冰箱编号: NA
温度计校准有效期:	2021.7.28	冰箱校准有效期: NA
记录时间:	2020 年 10 月	备注:

日期	是否报警	温控系统状态	是否超温	查看方式	签名	备注
1	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.9
2	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.9
3	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.9
4	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.9
5	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.9
6	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.9
7	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.9
8	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.9
9	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	2020.10.9
10	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
11	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.12
12	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
13	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
14	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	
15	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
16	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
17	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.19
18	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.19
19	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
20	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	
21	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
22	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
23	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
24	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.26
25	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.10.26
26	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
27	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	
28	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
29	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
30	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zl	
31	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	zl	2020.11.2

中南大学湘雅三医院中心药房温度记录表

储存地点: 外科楼1楼中心药房

储存条件: 10℃-25℃

温度计型号: HL-512T

温度计编号: 12092094

报警最高温: 23℃

报警最低温: 15℃^{14℃}

冰箱型号: NA

冰箱编号: NA

温度计校准有效期: 2021.7.28

冰箱校准有效期: NA

记录时间: 2020年11月

备注:

日期	是否报警	温控系统状态	是否超温	查看方式	签名	备注
1	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZL	2020.11.2
2	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZL	
3	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
4	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	JQ	
5	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
6	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
7	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
8	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
9	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
10	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
11	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	JQ	
12	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
13	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
14	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
15	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
16	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
17	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
18	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
19	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
20	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	JQ	
21	是 ☒ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☒	JQ	最低温13.5℃
22	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒		
23	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZL	
24	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZL	
25	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZL	
26	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZL	
27	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZL	
28	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZL	2020.11.30
29	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZL	2020.11.30
30	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZL	
31	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		

中南大学湘雅三医院中心药房温度记录表

储存地点:	外科楼 1 楼中心药房	储存条件: 10℃-25℃
温度计型号:	HL-512T	温度计编号: 12092094
报警最高温:	23℃	报警最低温: 12℃ 14℃ 2020.12.1
冰箱型号:	NA	冰箱编号: NA
温度计校准有效期:	2021.7.28	冰箱校准有效期: NA
记录时间:	2020 年 12 月	备注:

日期	是否报警	温控系统状态	是否超温	查看方式	签名	备注
1	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
2	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
3	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZC	
4	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
5	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZC	2020.12.7
6	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZC	2020.12.7
7	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
8	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
9	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZC	
10	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
11	是 ☒ 否 ☐	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZC	最低温 14℃
12	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZC	2020.12.14
13	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☒	ZC	2020.12.14
14	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
15	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
16	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
17	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
18	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
19	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
20	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
21	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
22	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
23	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
24	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
25	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	王	
26	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
27	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
28	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
29	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
30	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
31	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	

中南大学湘雅三医院中心药房温度记录表

储存地点:	外科楼 1 楼中心药房	储存条件: 10℃-25℃
温度计型号:	HL-512T	温度计编号: 12092094
报警最高温:	23℃	报警最低温: 13℃
冰箱型号:	NA	冰箱编号: NA
温度计校准有效期:	2021.7.28	冰箱校准有效期: NA
记录时间:	2021 年 1 月	备注:

日期	是否报警	温控系统状态	是否超温	查看方式	签名	备注
1	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
2	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
3	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
4	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
5	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
6	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
7	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
8	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
9	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
10	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	2021.1.11
11	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
12	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
13	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
14	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
15	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
16	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
17	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
18	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
19	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
20	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
21	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
22	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	ZC	
23	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
24	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☒ 电脑 ☐	JQ	
25	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
26	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
27	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
28	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
29	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
30	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
31	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		

中南大学湘雅三医院中心药房温度记录表

储存地点:	外科楼1楼中心药房	储存条件: 10℃-25℃
温度计型号:	HL-512T	温度计编号: 12092094
报警最高温:	23℃	报警最低温: 13℃
冰箱型号:	NA	冰箱编号: NA
温度计校准有效期:	2021.7.28	冰箱校准有效期: NA
记录时间:	2021 年 2 月	备注:

日期	是否报警	温控系统状态	是否超温	查看方式	签名	备注
1	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
2	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
3	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
4	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
5	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐		
6	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
7	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
8	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
9	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
10	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
11	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
12	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
13	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
14	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
15	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
16	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
17	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
18	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
19	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
20	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
21	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
22	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
23	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	2C	
24	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	2C	
25	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	2C	
26	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	2C	
27	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	2C	
28	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
29	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
30	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
31	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		

中南大学湘雅三医院中心药房温度记录表

储存地点:	外科楼 1 楼中心药房	储存条件: 10℃-25℃
温度计型号:	HL-512T	温度计编号: 12092094
报警最高温:	23℃	报警最低温: 13℃
冰箱型号:	NA	冰箱编号: NA
温度计校准有效期:	2021.7.28	冰箱校准有效期: NA
记录时间:	2021 年 3 月	备注:

日期	是否报警	温控系统状态	是否超温	查看方式	签名	备注
1	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
2	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
3	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
4	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
5	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
6	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
7	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
8	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
9	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
10	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
11	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
12	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
13	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
14	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
15	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
16	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
17	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
18	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
19	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
20	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
21	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
22	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
23	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
24	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
25	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
26	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
27	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
28	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
29	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
30	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	
31	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	jq	

中南大学湘雅三医院中心药房温度记录表

储存地点:	外科楼1楼中心药房	储存条件: 10℃-25℃
温度计型号:	HL-512T	温度计编号: 12092094
报警最高温:	23℃	报警最低温: 13℃
冰箱型号:	NA	冰箱编号: NA
温度计校准有效期:	2021.7.28	冰箱校准有效期: NA
记录时间:	2021 年 4 月	备注:

日期	是否报警	温控系统状态	是否超温	查看方式	签名	备注
1	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
2	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
3	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☒ 电脑 ☐		
4	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☒ 电脑 ☐		
5	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☒ 电脑 ☐		
6	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
7	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
8	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
9	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
10	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
11	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
12	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☒ 电脑 ☐	zc	
13	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☒ 电脑 ☐	zc	
14	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☒ 电脑 ☐	zc	
15	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
16	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
17	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
18	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
19	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
20	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
21	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
22	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
23	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
24	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
25	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
26	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
27	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
28	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
29	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
30	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
31	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		

中南大学湘雅三医院中心药房温度记录表

储存地点:	外科楼 1 楼中心药房	储存条件: 10℃-25℃
温度计型号:	HL-512T	温度计编号: 12092094
报警最高温:	23℃	报警最低温: 13℃
冰箱型号:	NA	冰箱编号: NA
温度计校准有效期:	2021.7.28	冰箱校准有效期: NA
记录时间:	2021 年 5 月	备注:

日期	是否报警	温控系统状态	是否超温	查看方式	签名	备注
1	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
2	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
3	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
4	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
5	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
6	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
7	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
8	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	zc	
9	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☒ 电脑 ☐	JQ	
10	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☒ 电脑 ☐	JQ	
11	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☐ 手机 ☒ 电脑 ☐	JQ	
12	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
13	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
14	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
15	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
16	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
17	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
18	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
19	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
20	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
21	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
22	是 ☐ 否 ☐	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
23	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
24	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
25	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
26	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
27	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
28	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
29	是 ☐ 否 ☒	正常 ☒ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☒	现场 ☒ 手机 ☐ 电脑 ☐	JQ	
30	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		
31	是 ☐ 否 ☒	正常 ☐ 异常 ☐	是 ☐ 否 ☐	现场 ☐ 手机 ☐ 电脑 ☐		